

Делитель механический
(квартователь) по ГОСТ Р 58401.9-2019

Паспорт

№ 26

г. Солнечногорск
2023 г.

1. Назначение

Делитель механический (квартователь) (далее – делитель) предназначен для уменьшения объёма пробы горячей асфальтобетонной смеси по ГОСТ Р 58401.9-2019 в лабораторных условиях. Может использоваться и при работе с песком, щебнем и др. сыпучими материалами.

2. Технические характеристики

2.1. Габаритные размеры, мм:

длина	430;
ширина	430;
высота	1050.

2.2. Материал изготовления

нержавеющая сталь.

2.4. Масса, кг

22,5.

3. Комплектность

3.1. Комплект поставки соответствует таблице.1.

Таблица 1.

№	Наименование	Количество
1	Делитель механический (квартователь) в комплекте (поставляется без четырёх приёмных ёмкостей)	1
2	Паспорт	1

4. Устройство и принцип работы

4.1. Делитель проб асфальтобетонной смеси (**рис. 1**) состоит из накопительного квадратного бункера **1** со съёмным двухстворчатым затвором **2**, который устанавливается на делительное устройство **3** с четырьмя желобами.

Для удобства пользования при чистке делителя створки затвора сделаны легкосъёмными.

4.2. Уменьшение размера пробы с применением механического делителя проб асфальтобетонной смеси проводят согласно ГОСТ Р 58401.9-2016 п. 9.1.




Рис. 1.

5. Свидетельство о приемке

5.1. Делитель механический (квартователь) заводской номер № 26 отвечает требованиям ГОСТ Р 58401.9-2019 и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска «13» 04 2023 г.

М.П.

Ответственный за приемку

6. Гарантийные обязательства

6.1. Изготовитель гарантирует соответствие делителя требованиям ГОСТ Р 58401.9-2019 при соблюдении потребителем правил эксплуатации, хранения и транспортирования.

6.2. Гарантийный срок эксплуатации устанавливается 12 месяцев со дня продажи.

6.3. Гарантийные обязательства не распространяются при наличии механических повреждений или других признаков, свидетельствующих о нарушении условий эксплуатации, хранения и транспортирования.

7. Сведение о рекламациях

7.1. В гарантийный срок, в случае возникновения не по вине потребителя неисправности, рекламации предъявляются изготовителю в установленном порядке.

Для заметок